



**JETZT ZUGREIFEN
UND PROFITIEREN.**

Jetzt beste Angebote sichern.

Stromerzeuger GE S-6500 YDT, E-Start und AVR

Technische Informationen

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Max. Drehzahl | 3.000 min-1 |
| Tankinhalt | 20 l |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung, 1-phasig | 4 kVA / 230 V / 17,4 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung, 3-phasig | 5,7 kVA (4,6 kW) / 400V / 8,2A |
| Gewicht | 127 kg |

Das Modell GE-S 6500 ist ein kompaktes, Dieselstromaggregat, das mithilfe des speziellen Wagens leicht zu transportieren ist. Auf seinem Stahlgestell sind Motor und Wechselstromgenerator auf Schwingungsdämpfer montiert, um den Geräuschpegel zu reduzieren und die Betriebsdauer zu verlängern, während die Stahltrage Schutz für die ganze Maschine bietet. Inkl. E-Start.



MOSA

**+
200 € Energie-
kostenzuschuss**

Bestell-Nr.
129 359 542 456

3.250,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.07.2024.

Packout Promotion Set 3-teilig

Technische Informationen

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 23,3 kg |
| Höhe | 114 mm |

Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems. Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz. IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz. Metallstreben verstärken die Kofferecken. Verschlüsse mit Metallschließen. Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen. Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™. Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel zum leichteren Transport (nur beim großen Koffer).

Lieferumfang

1x PACKOUT™ Trolley Koffer, 1x PACKOUT™ Koffer groß, 1x PACKOUT™ Koffer



+
HARDLINE
Premium-
Klappmesser

Bestell-Nr.
421 549 848 380

279,00 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

Technische Informationen

| | |
|-----------------------|-------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Schlagzahl max. | 5.100 min-1 |
| Schlagenergie | 2 J |
| Bohren in Beton/Stein | 21 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Nennrehzahl | 1.800 min-1 |

Qualität von Bosch zum Greifen nahe - kabelloser Komfort und bürstenlose Leistung. Leistungsstarkes Schlagsystem mit 2.0 Joule, drei Modi (Bohren, Hammerbohren, Meißeln) sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Bürstenloser Motor für weniger Wartungsbedarf und mehr Laufzeit pro Akkuladung, geringere Ausfallzeiten und höhere Langlebigkeit. Gutes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht (nur 2,4 kg schwer), sogar ausreichend leistungsstark für leichte Meißelanwendungen.

Lieferumfang

1x Tiefenanschlag, 1x Maschinentuch, Solo in L-BOXX



+
McKinley
Rucksack

Bestell-Nr.
838 103 453 922

229,00 €

Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS Black Edition Solo

Technische Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | StarlockPlus |
| Schwingzahl | 11.000 - 18.500 min-1 |
| Oszillationswinkel | 2 x 1,7° |
| Gewicht | 1,3 kg |

3x E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3x E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3x E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3x E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 3x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
1x BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1x Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5x Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), 1x Schleifplatte ungelocht, 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136), 1x i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx, 1x i-Boxx

Nur für kurze Zeit: Unser leistungsstarkes MultiTool in einer einzigartigen schwarzen Ausführung als BLACK EDITION. Zusätzlich perfekt organisiert durch einen exklusiven Zubehörkoffer. Mit nur einem Griff Maschine und Zubehör transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen.

Lieferumfang

mehrteilig, Lieferung in i-Boxx



+
Wireless
Kopfhörer JBL
Wave 100TWS

Bestell-Nr.
123 892 054 524

249,00 €

Akku Starter-Set 5.0 Ah

Technische Informationen

| | |
|---------------|--------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Gewicht | 1,9 kg |

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCore 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCore 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Lieferumfang

2x Akku GBA 18V 5.0Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV



+
Wireless
Kopfhörer JBL
Wave 100TWS

Bestell-Nr.
972 411 504 536

199,00 €

Diamanttrennscheibe SET Standard 230x22.23

Technische Informationen

| | |
|-------------|-------------|
| Bohrung | 22,23 mm |
| Durchmesser | 230 mm |
| Segmenthöhe | 8 mm |
| Ausführung | segmentiert |

Diamanttrennscheibe für Baumaterial. Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, max. r.p.m.: 6600 1/min. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück. Diamanttrennscheibe für jeden Einsatz. Alle Baumaterialien problemlos bearbeiten: ob innen oder außen, in bestehenden Baukonstruktionen oder um neue Pläne umzusetzen. Unsere Schleifmittel sind für sämtliche metallischen Werkstoffe, Klinker und anderes Gestein geeignet. Nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt (EN13236 und OSA) für höchstmögliche Sicherheit. Schneller Trennschnitt. Für alle Baumaterialien geeignet.

Lieferumfang
Set mit 3 Stk



**+ SKOTTI TONGS
GRILLZANGE**

Bestell-Nr.
370 478 966 842

147,00 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Technische Informationen

| | |
|-----------------------|-------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 30 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Schlagzahl max. | 4.350 min-1 |
| Schlagenergie | 2,6 J |
| Bohren in Beton/Stein | 26 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Nennrehzahl | 980 min-1 |

Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC). Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung.

Lieferumfang
1x Zusatzhandgriff, 1x Tiefenanschlag 210 mm, 1x Maschinentuch, 1x Wechselfutter SDS plus, 1x Schnellwechselfutter 13 mm, Solo in L-BOXX



**+ Led Lenser
Taschenlampe**

Bestell-Nr.
183 439 472 052

299,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-202C

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 0 - 1.800 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 52 mm |
| Schlagzahl max. | 0 - 27.000 min-1 |

Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer. Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschinedie ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.

Lieferumfang
2x Akku M18 B2, 1x Ladegerät M12-18C, 1x Gürtelclip, 1x Transportkoffer



**+ Wasserwaage
Torpedo 360°
25 cm lang**

Bestell-Nr.
551 875 418 620

189,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment (hart/weich) | 55 Nm / 21 Nm |
| Max. Drehmoment | 55 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 480 / 0 - 1.800 min-1 |
| Max. Drehzahl | 1.800 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohren in Stahl | 10 mm |
| Bohren in Holz | 35 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |

Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger – mit Schlagbohrfunktion. Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection. Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten.

Lieferumfang
2x Akku 18V 2.0 Ah, 1x Ladegerät GAL 18V-20, 1x L-Case



**+ Akku-LED-
Strahler PF
1000 M**

Bestell-Nr.
277 115 748 787

99,00 €

Winkelschleifer CG 15-125 BL

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Max. Drehzahl | 9.000 min ⁻¹ |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Antriebs spindle | M14 |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Gewicht | 2,2 kg |

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.



+ EM-Ball Replica

Bestell-Nr.
908 651 103 598

269,00 €

Lieferumfang

1x Schutzhaube, 1x Schutzabdeckung für Trennarbeiten, 1x werkzeuglose Schnellspannmutter, 1x Anti-Vibrationsgriff, 1x Schlüssel

Kappsäge KS 216 M

Technische Informationen

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Sägeblatt-Ø | 216 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Sägeleistung bei 45/45° | 80 x 45 mm |
| Sägeleistung bei 90/90° | 120 x 60 mm |
| Sägeblattneigung li/re | 47 / 2° |
| Gehrungseinstellung li/re | 47 / 47° |
| Leistungsaufnahme | 1.100 W |
| Gewicht | 8,7 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ |

Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich. Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED. Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke. Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen.



+ Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

Bestell-Nr.
929 725 686 126

179,00 €

Lieferumfang

Sägeblatt „Precision cut wood - classic“ 216x30 Z402, integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Quick-Spannmutter M 14

Technische Informationen

| | |
|----------|-----|
| Aufnahme | M14 |
|----------|-----|

Für alle Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 8 mm); erforderlicher Gewindeanschluss M 14; werkzeugloser Scheibenwechsel.



+ Engel Multifunktionsstich

Bestell-Nr.
147 556 632 137

14,90 €

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment (hart/weich) | 60/31 Nm |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0-600 / 0-1.900 min ⁻¹ |
| Max. Drehzahl | 1.900 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 38 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

Bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 18-Volt-Klasse von Bosch - mit bürstenlosem Motor. Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle. Dank des harten Drehmoments von 60 Nm und einer Kopflänge von 174 mm die ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. KickBack Control erhöht den Anwenderschutz für mehr Sicherheit bei der Arbeit und perfekte Werkzeughführung, Präzisionskupplung für angenehmes Arbeiten.



+ Akkupack GBA 18V 5.0Ah

Bestell-Nr.
777 861 288 620

198,00 €

Lieferumfang

Solo in L-BOXX

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB100P-502P

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehzahl | 8.500 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht | 2,7 kg |

Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer. Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell. RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 0,04 s und verlängert so die Lebenszeit der Maschine. 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten. Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik.

Lieferumfang

2x Akku 18V 5.0 Ah, 1x Ladegerät M12-18 FC, 91x Metalltrennscheibe PRO+INOX 125mm., 4x Dia-Trennscheibe DHTi 125mm, 1x PACKOUT Koffer



+ 100
Trennscheiben
kostenlos

Bestell-Nr.
493 938 289 726

469,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber M18BLPDRC-422C

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment | 60,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 550 / 0 - 1700 min-1 |
| Max. Drehzahl | 1700 min-1 |
| Bohrfutterspannweite | 13 mm |
| Bohren in Stahl | 13 mm |
| Bohren in Holz | 52 mm |
| Gewicht | 1 kg |

Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen. Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung. 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs. Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät.

Lieferumfang

1x Akku 18V 4.0 Ah, 1x Akku 18V 2.0 Ah, 1x Ladegerät M12-18C, 1x SHOCKWAVE Bitset 32tlg., 1x Koffer



+ Bit-Set
kostenlos

Bestell-Nr.
433 301 141 989

199,00 €

Akku-Schlagschrauber M18ONEFHIWF12-502X ONE KEY™

Technische Informationen

| | |
|------------------|---------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment | 1.356 Nm |
| Max. Drehzahl | 1.750 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Vierkant |
| Schlagzahl max. | 2.100 min-1 |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Lösedrehmoment | 1.898 Nm |

Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge. DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min⁻¹ für gute Kontrolle. Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperrung. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

Lieferumfang

2x Akku 18V 5.0 Ah, 1x Ladegerät M12-18C, 1x HD Box



+ Pro-Compact
Bandmaß 5 m

Bestell-Nr.
370 398 676 481

439,00 €

Nitril-Einweghandschuhe Grip

Langlebige und widerstandsfähige Einweghandschuhe aus Nitril mit einer Stärke von 0,2mm, die das Risiko von Rissen und Brüchen verringern und die Produktivität erhöhen. Die Diamantstruktur verbessert die Griffbarkeit auf metallischen Werkzeugen oder auf öligen und fettigen Oberflächen. Chemikalienbeständig, ideal zum Schutz vor Ölen, Benzin, Verdünnern, Bremsflüssigkeiten und Lösungsmitteln, die häufig in Kfz-Werkstätten verwendet werden. Hervorragende Feinfühligkeit, damit die Benutzer die Arbeitsfläche ertasten und sehr kleine Teile handhaben können. SMARTWIPE™ Fingerspitzen - ermöglicht die Nutzung von Touchscreen-Geräten, ohne die Handschuhe auszuziehen zu müssen. Europäisch zertifiziert für Chemikalienschutz: EN ISO 374-1:2016 Typ B / KPT, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE.

Variante

| Variante | Bestell-Nr. | € |
|--|-----------------|------|
| Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 8 (M) 50 Stk | 184 599 492 193 | 9,90 |
| Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 9 (L) 50 Stk | 759 076 470 925 | 9,90 |
| Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 10 (XL) 50 Stk | 418 653 960 988 | 9,90 |
| Nitril-Einweghandschuhe Grip Größe 11 (XXL) 50 Stk | 778 523 689 444 | 9,90 |



ab 9,90 €

Nass-Trockensauger ASR 50 M SC

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-------------|
| Behältervolumen | 50 l |
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftleistung | 4.380 l/min |
| Gewicht | 16 kg |
| Staubklasse | M |

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers. SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz.

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugerschlauch (Ø 35 mm / 4 m), 1x Handgriff-Zwischenstück, 2x Saugrohre aus Kunststoff, 2x Polyester-Filterkassetten (Klasse M), 1x PE-Filterbeutel, 1x Vliesfilterbeutel, 1x Fugendüse, 1x Universaldüse, 1x Fahrbügel

metabo



Bestell-Nr.
890 813 648 324

549,00 €

Nass-Trockensauger ASR 25 L SC

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-------------|
| Behältervolumen | 25 l |
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftleistung | 4.380 l/min |
| Gewicht | 11 kg |
| Staubklasse | L |

SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L. Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird. Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugerschlauches. Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs.

Lieferumfang

1x Saugerschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), 1x Handgriff-Zwischenstück, 2x Saugrohre aus Kunststoff, 2x Polyester-Filterkassetten (Klasse M), 1x Vliesfilterbeutel, 1x Fugendüse, 1x Universaldüse, im Karton

metabo



Bestell-Nr.
794 584 200 983

349,00 €

Nass-Trockensauger RP250YDL

Technische Informationen

| | |
|-------------------|----------------------|
| Behältervolumen | 20 l |
| Leistungsaufnahme | 1.000 W |
| Luftleistung | 3,6 m/s ² |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Staubklasse | L |

Der Staubsauger wird automatisch mit dem angeschlossenen Werkzeug ein- und ausgeschaltet. Die Filter-Reinigung in den Arbeitspausen sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Großes und robustes hinteres Fahrgestell für raue Baustellenbedingungen. Ausgestattet mit einem 3,5 m Schlauch (32 mm) für hohe Flexibilität beim Arbeiten.

Lieferumfang

1x Saugerschlauch 3,5m, 2x Saugrohr, 1x Bodendüsen-set, 1x Fugendüse, 1x Saugdüse

Hikoki



Bestell-Nr.
913 193 217 751

195,00 €

Akku-Drehschlagschrauber DTW285RTJX

Technische Informationen

| | |
|------------------|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment | 280 Nm |
| Max. Drehzahl | 2.800 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/2", Außenvierkant |
| Schlagzahl max. | 3.500 min ⁻¹ |
| Schrauben/Bolzen | M10 - M20 Standard-schrauben, M10 - M16 Hochfeste Schrauben |
| Gewicht | 1,2 kg |

LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus. Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber. Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise. Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion. 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme. XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Lieferumfang

2x 18V 5,0 Ah Akkus, 1x Schnellladegerät DC18RC, 1x Makpac Koffer + Einlage, 1x Schlagnussensatz

Makita



Bestell-Nr.
528 083 935 440

299,00 €

Winkelschleifer GWS 12-125

Technische Informationen

| | |
|-------------------|--------------|
| Max. Drehzahl | 11.000 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Antriebs spindle | M14 |
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Gewicht | 2,4 kg |

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff, 1x Schutzhaube, 1x Trennschutzhaube, 1x Flansch, 1x Spannmutter, 1x Zweilochschlüssel, 1x SDS-Clic Mutter

Funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für einen angenehmen täglichen Gebrauch. Ideales Verhältnis von Leistung zu Griffumfang für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit. Angenehmes Arbeiten dank schlüsselloser Schutzhaube.



+
SDS clic
Mutter

Bestell-Nr.
912 220 219 620

89,00€

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-180 P

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehzahl | 6.100 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 180 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Antriebs spindle | M14 |
| Gewicht | 2,8 kg |

Lieferumfang

1x Anklippbare Trennschutzhaube/Metall, 1x Spannmutter, 1x Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung, 1x Aufnahme-flansch, 1x Diamantscheibe, 1x Schutzhaube, 1x Zweilochmutterndreher, 2x Trennscheibe, Solo in L-BOXX 238

Kleiner und leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Bietet dank 180-mm-Schleifscheibe und kleinem Getriebekopf dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter. BITURBO Brushless-Technologie für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. PROtection-Schalter, intelligentes Bremssystem und KickBack Control für hohen Anwenderschutz.



+
DiaScheibe &
Trennscheiben

Bestell-Nr.
589 395 528 679

319,00 €

Nägel für Beton NB-25 / 10x (1000 Stk. Pack)

Technische Informationen

| | |
|-------------------|-----------|
| Länge | 25 mm |
| Schaftdurchmesser | 2,7 mm |
| Kopfdurchmesser | 6,25 |
| Packungsgröße | 1000 Stk. |

Lieferumfang

10x 100 Stk.-Packung

Zur optimalen Befestigung in Beton. Langlebige Nägel für den GNB 18V-38 Professional zur optimalen Befestigung in Beton. Werkzeug und Nägel aus einer Hand - optimiertes und zertifiziertes System (mit dem GNB 18V - 38 Professional). Verzinkte Kohlenstoffstahlnägel für Langlebigkeit.



+
Betonnägel
GNB18V-38

Bestell-Nr.
698 479 189 612

1.350,00 €

Akku-Radio GPB 18V-5 C

Technische Informationen

| | |
|-------------------------|------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Radiofrequenzbereich FM | 87,5 - 108 |
| Gewicht | 8,7 kg |
| Service Kategorie | B |

Lieferumfang

Solo im Karton

Laut und widerstandsfähig: das robuste Radio für starken Sound auf rauen Baustellen. Sehr flexibel dank Kompatibilität mit zahlreichen Quellen: Bluetooth®, FM und AUX. Kristallklarer, satter Klang: vier Lautsprecher mit 20 W (jeweils 5 W), integriert Subwoofer (20 W) für starke Basswiedergabe. Äußerst robust: schützender Überrollkäfig für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen. Kristallklarer, satter Klang: vier Lautsprecher mit 20 W (jeweils 5 W), integrierter Subwoofer (20 W) für starke Basswiedergabe. Äußerst robust: schützender Überrollkäfig für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen.



+
Bohrhammer
DH24PH2

Bestell-Nr.
185 663 277 239

259,00 €



TIPP

Kaue Zubehör der Marke Bosch oder Promat und erhalte kostenlos einen Speaker dazu!*

*Ab einem Auftragswert von 299,00 € exkl. MwSt. der Marke Bosch oder Promat erhalten Sie einen Lautsprecher kostenlos dazu!

299,00 € exkl. MwSt. > Bosch JBL Box **1.**

599,00 € exkl. MwSt. > JBL Flip **2.**

999,00 € exkl. MwSt. > JBL Partybox ENCORE **3.**



SPEAKER
kostenlos

ab 299,00 €



www.sg-toolbox.shop



Zentrale
Linz

Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung
Kärnten

Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark

Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com