



TOOLBOX

HIGH POWER Monatsaktion

9/10





STARKE LEISTUNG.

Komfortable Handhabung
und intelligentes Design.

NEU

AKKU-Kettensäge GKE 18V-40

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Schnittlänge	40 cm
Kettensägeschwindigkeit	12,4 m/s

Starke Leistung: Der bürstenlose Motor liefert eine hohe Leistung bei deutlich geringerem Geräuschpegel als die Konkurrenz mit Benzinmotor und ohne Abgase. Sofort einsatzbereit: Problemloser Startvorgang (im Vergleich zu Benzin), geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer. Kontinuierliches Schneiden durch Balken, Holz und dicke Äste Dank der OptiCut-Funktion mit angepasster Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung verschiedene Arbeitslasten bewältigen. Automatische Motorbremse stoppt die Kette sofort nach dem Loslassen des Abzugs. Bis zu 180 Schnitte pro Akku-Ladung 8 in 10x10cm druckbehandeltes Holz mit einem proCORE 12.0 Ah Akku).



Lieferumfang

1x Schwert 40cm, 1x Sägekette 40cm, 1x Schraubenschlüssel

Bestell-Nr.
993 672 746 990

280,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.10.2024.

HIGH POWER

Akku-Heckenschere GHE 18V-60

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Messerlänge	60 cm
Messerabstand	23 mm
Schnittkapazität	20 mm
Service Kategorie	B

Kraftvolle Leistung: Schwere Schnitтарbeiten mit kraftvoller, kabelloser Leistung. Starke Leistung-Viel Kraft und lange Lebensdauer durch einen leistungsstarken bürstenlosen Motor. Kontinuierliches Schneiden von dicken, dichten Hecken-Schneiden von dickeren Ästen mit dem Bosch Anti-Blocking System, das ein Blockieren der Heckenschere verhindert. Leicht und ergonomisch-Leichte Bauweise minimiert Ermüdung des Benutzers beim Schneiden großer, dichter Hecken.



Lieferumfang
Solo im Karton

Bestell-Nr.
929 523 324 782

169,00 €

Akku-Laubbläser GBL 18V-750

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Luftgeschwindigkeit	200 km / h
Volumenstrom	750 m ³ / h
Service Kategorie	C

Kraftvolle Leistung: Schwere Gartenreinigungsarbeiten mit kraftvoller, kabelloser Leistung. Starke Leistung-Bürstenloser Motor und Axialgebläse liefern starke Leistung zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Volle Kontrolle-Auswahl von optimaler Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit je nach Aufgabe. Ergonomisch-Belastungsfreies Arbeiten dank leichtem und gut ausbalanciertem Design.



Bestell-Nr.
690 475 123 970

169,00 €

TIPP Akku-Set 3x ProCORE 18V 4.0 Ah+GAL 1880 CV

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4.0 Ah
Gewicht	0,515 kg (1 Akku)

Leistung eines Standard-Akkus bei kompakter Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zellentechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0-Ah-Standardakku. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Das schnelle 18V-Ladegerät. Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5.5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen. Längere Lebensdauer von 18V-Akkus dank aktiver Luftkühlung, die für GBA-Standardakku optimiert wurde. Kompatibel mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System und derAMPShare Alliance.



Lieferumfang
3x Akku ProCORE 18V 4.0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV

Bestell-Nr.
390 252 368 469

189,00 €

TIPP Akku-Set 3x ProCORE 18V 8.0 Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	8.0 Ah
Gewicht	1,001 (1 Akku)

Leistungsstarkes Set: 3 x ProCORE18V 8.0Ah-Akku und ultraschnelles Ladegerät. 87 % mehr Leistung als ein normaler Akku dank moderner Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Ultraschnell: Laden eines ProCORE18V 8.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten zu 50 % und in 44 Minuten zu 100 %. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.



Lieferumfang
3x Akku ProCORE 18V 8.0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-160

Bestell-Nr.
372 910 674 953

329,00 €

Hochdruckreiniger GHP 5-13 C

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	2.300 W
Schlauchlänge	8 m
Arbeitsdruck	140 bar
Kabellänge	5 m
Gewicht	16,5 kg

Kompakt und leistungsstark. Effizient: exzellentes Leistungsgewicht, um Reinigungsarbeiten schnell zu erledigen. Lange Lebensdauer: robuste und zuverlässige, kurbelwellenbetriebene Messingpumpe mit keramikbeschichteten Kolben. Anpassungsfähig: variabler Druck für optimale Flexibilität.



Bestell-Nr.
488 201 927 491

475,00 €

Hochdruckreiniger GHP 5-75 X

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	2.600 W
Schlauchlänge	10 m
Arbeitsdruck	140 bar
Kabellänge	5 m
Gewicht	26,8 kg

Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und praktischer Schlauchtrommel. Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung. Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing. Praktisch: Metall-Teleskopgriff für hohe Mobilität. Komfortable und platzsparende Schlauchtrommel.



Bestell-Nr.
346 828 620 864

599,00 €

Lieferumfang

1x Rotordüse, 1x Bosch-Pistole, 1x Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Hochdruckreiniger GHP 8-15 XD

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	4.000 W
Schlauchlänge	15 m
Arbeitsdruck	160 bar
Kabellänge	5 m
Gewicht	40,6 kg

Widerstandsfähig und extrem robust. Bequem: einfach zu transportieren. Professionell: robustes Design für stabiles Handling in rauem Arbeitsumfeld. Außergewöhnliche Leistung: dank der effektiven Kombination aus schnellem Durchfluss und hohem Druck.



Bestell-Nr.
222 194 234 939

999,00 €

Rohrreiniger

8 m langer Rohrreiniger zum Beseitigen von Verstopfungen in Rohrleitungen, Abflüssen, Toiletten usw. Messingdüse mit drei Rückstoßdüsen zum Vortrieb der Reinigungsdüse durch das zu reinigende Rohr. Ideal für Drücke von 100 bis 150 bar. Messingdüse mit drei Rückstoßdüsen zum Vortrieb der Reinigungsdüse durch das zu reinigende Rohr. 16.06.22 Ideal für Drücke von 100 bis 150 bar.

Variante	Bestell-Nr.	€
Rohrreiniger, 8 Meter	951 280 546 400	90,00
Rohrreiniger, 16 Meter	868 232 234 061	119,00



ab 90,00 €

Bohrhammer GBH 8-45 DV

Technische Informationen

Max. Drehzahl	305 min-1
Werkzeugaufnahme	SDS max
Schlagzahl max.	2.760 min-1
Schlagenergie	12,5 J
Bohren in Beton/Stein	12 - 45 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	8,9 kg

Lieferumfang

1x Zusatzgriff, 1x Fetttube, 1x Maschinentuch, im Handwerkerkoffer

Der Allrounder mit Vibration Control im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment. Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln. Langlebig durch robuste Metallkomponenten. Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen. Langlebig durch robuste Metallkomponenten. Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen.



inkl.
Bosch Radio
kostenlos!

Bestell-Nr.
100 210 000 006

799,00 €

Schlaghammer GSH 11 VC

Technische Informationen

Werkzeugaufnahme	SDS max
Schlagzahl max.	1.700 min-1
Schlagenergie	23 J
Leistungsaufnahme	1.700 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	11,4 kg

Lieferumfang

1x Zusatzgriff, 1x Fetttube, 1x Maschinentuch, 1x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm, im Handwerkerkoffer

Der leistungsstärkste Bosch SDS max-Schlaghammer mit Vibration Control. Typisch längliche Bauform eines Abbruchhammers, ideal für senkrechte Abbrucharbeiten und intensive Meißelarbeiten. Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten. Er liefert eine Schlagenergie von 23 Joule und sorgt für eine außerordentliche Abtragsleistung beim Meißeln. Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten. Er liefert eine Schlagenergie von 23 Joule und sorgt für eine außerordentliche Abtragsleistung beim Meißeln.



inkl.
Bosch Radio
kostenlos!

Bestell-Nr.
101 110 000 008

849,00 €

NEU Abbruchhammer GSH 14-C

Technische Informationen

Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Schlagzahl max.	1.900 min-1
Schlagenergie	28 J
Leistungsaufnahme	1.750 W
Gewicht	15,1 kg

Lieferumfang

1x Fetttube, 1x Zusatzhandgriff, 1x Spitzmeißel, 22 mm Sechskantaufnahme, 400 mm, 1x Reinigungstuch, Handwerkerkoffer

Leicht, robust, kraftvoll: der Abbruchhammer für verschiedenste Abbrucharbeiten. Hohe Abbruchleistung mit 28 J Schlagkraft und einer Schlaggeschwindigkeit von 1.900 bpm. Müheloseres Arbeiten dank geringem Gewicht und 22-mm-HEX-Werkzeugaufnahmesystem. Lange Lebensdauer durch robuste Bauweise, bürstenlosem Motor und patentierter Technologie zur automatischen Getriebe-Drehrichtungsänderung.



inkl.
Bosch Radio
kostenlos!

Bestell-Nr.
153 699 277 225

979,00 €

NEU Wagen Bodenbelagsentfernung GHT 130

Technische Informationen

Länge	780 mm
Breite	570 mm
Höhe	1.100 mm

Schnelles und leichtes Entfernen von Bodenbelägen – perfekte Unterstützung bei körperlich anstrengenden Aufgaben. Weniger Rückenschmerzen und weniger Ermüdung: Der Wagen trägt die schwere Last für dich. Erledige deine Arbeit schneller: Schiebe den Wagen einfach über den Boden. Optimaler Arbeitskomfort: Stelle den Wagen einfach auf die von dir gewünschte Höhe ein.



Bestell-Nr.
826 313 576 327

1.249,00 €

NEU Akku-Linienlaser GLL 18V-120-33 CG



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V / 12V
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	bis zu 35 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht	1,3 kg

Unaufhaltsamer 18V-Linienlaser für hohe Genauigkeit bei rauen Bedingungen. Einfacher Wechsel zwischen den Batterytypen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-Zelle Typ C, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster sowie IP65-Schutz für sorgenfreies Arbeiten an den rauensten Arbeitsorten. Sichere Befestigung und genaues Arbeiten leicht gemacht dank integrierter Halterung mit starken Magneten und Dreh-Feineinstellung.



Lieferumfang

1x Laserzieltafel, 1x Deckenklemme DK 20 Professional, Solo im L-BOXX 136

Bestell-Nr.
619 165 442 239

675,00 €

NEU Linienlaser GLL 3-80 CG



Technische Informationen

Akkuspannung	12 V
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm / m * / ** (** zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht	0,9 kg

3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit. Simply Connected. Helle grüne Laserlinien bieten bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App. Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich.



Lieferumfang

1x Universalhalterung BM 1 Professional, 1x Laserzieltafel, 1x Tasche, 1x Akku GBA 12V 2.0Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1230 CV, in L-BOXX

Bestell-Nr.
145 392 163 133

659,00 €

Linienlaser GLL 20-22 G



Technische Informationen

Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	bis zu 20 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Gewicht	0,56 kg

Leichtere Ausrichtung mit unserem robusten Linienlaser. IP65-Schutz und gummiverstärktes Gehäuse für Staub- und Wasserfestigkeit. Laserfenster in U-Form für einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie. Dual Power Source für einen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA verhindert Ausfallzeiten.



Lieferumfang

1x Stativ BT 150, 1x Akku-Adapter, 4x Batterien 1,5V LR6 (AA), 1x Halterung LB 10, 1x Tasche, 1x Grüne Zieltafel

Bestell-Nr.
145 206 425 024

219,00 €

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG



Technische Informationen

Messgenauigkeit	± 1,5 mm (plus nutzungsabhängige Abweichung)
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Gewicht	0,2 kg

Robuster und zuverlässiger Laser-Entfernungsmesser mit grünem Laser für exzellente Sichtbarkeit. Grüne Lasertechnologie garantiert exzellente Sichtbarkeit zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen. Ideal für raue Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, IP 65-Zertifizierung, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung. Zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App.



Lieferumfang

2x 1,5 V LR6-Batterie (AA), 1x Trageschleife, Schutztasche

Bestell-Nr.
454 588 278 327

199,00 €

NEU Akku-Handkreissägen GKS 18V-57-2 GX



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	5.000 min-1
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	3,4 kg

Ermöglicht präzises Arbeiten mit genauen Winkelschnitten in allen Schnittpositionen. Mobil einsetzbar für zahlreiche Anwendungen dank Kompatibilität mit der Bosch Führungsschiene FSN und dem Führungsschienensystem für Querschnitte FSN X. Optimiert Leistung und Präzision durch den robusten, borstenlosen Motor Short.



Lieferumfang

1x Parallelschlag, 1x Sägeblatt 165x1,5x20 mm Z36, 1x Einlage

Bestell-Nr.
481 687 339 837

439,00 €

Tauchsäge TS 55 F Master Edition



Technische Informationen

Max. Drehzahl	5.800 min-1
Sägeblatt-Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Sägeleistung bei 45/90°	43 / 55 mm
Gewicht	4,8 kg

Millionen Sägen lügen nicht: Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung.



Lieferumfang

1x Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28, 1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, 1x Splitterschutz, 1x Sichtfenster, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x plug it-Netzkaabel (4 m), Systainer SYS3 M 337

Bestell-Nr.
616 855 110 337

509,00 €

Tauchsäge TS 60 K Master Edition



Technische Informationen

Max. Drehzahl	6.800 min-1
Sägeblatt-Ø	168 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeleistung bei 45/90°	45 / 62 mm
Gewicht	8,4 kg

Schnell wie ein Wimperschlag schützt der einzigartige KickbackStop euer Werkstück und minimiert die Gefahr von Verletzungen. Perfekt abgestimmt auf das gesamte Festool Sägesystem und mit 60 mm Schnitttiefe könnt ihr euch mit der vielseitigsten Säge ihrer Art auf erstklassige Arbeitsergebnisse verlassen. Natürlich auch bei Gehrungsschnitten und massiven Platten. Unübertroffen ist die Möglichkeit, die TS 60 K jetzt mit der Kappschiene zu kombinieren. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem für präzise und winkelgenaue Schnitte. Mit dem borstenlosen EC-TEC-Motor der neuesten Generation ist die kompakte Tauchsäge extrem robust und leistungsstark. Sie sägt wie durch Butter und vereint Präzision, Flexibilität und höchste Schnittqualität – bei gleichzeitig mehr Sicherheit. Die TS 60 K: Welten weiter.



Lieferumfang

1x Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28, 1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, 1x Sichtfenster, 1x Splitterschutz, 1x Innensechskantschlüssel SW 5, 1x plug it-Netzkaabel (4 m), Systainer SYS3 M 337

Bestell-Nr.
583 778 400 606

589,00 €

TIPP Führungsschienenset FS 1400/2 Limited Edition



Technische Informationen

Länge	1.400 mm
-------	----------

Eine Führungsschiene und zwei Schraubzwingen sind die ideale Kombination aus Präzision und Sicherheit für deine Anwendungen. Mit der Schiene gelingen dir schnurgerade Schnitte und Nuten, die durch Genauigkeit überzeugen. Durch die passgenaue Platzierung der Schraubzwingen in der entsprechenden Zwingennut fixierst du deine Führungsschiene sicher am Werkstück.



Lieferumfang

2 x FSZ 120 Schraubzwingen

Bestell-Nr.
375 521 295 813

99,00 €

NEU Nass-Trockensauger GAS 15 PS

Technische Informationen

Behältervolumen	15 l
Leistungsaufnahme	1.100 W
Luftleistung	53 l/s
Gewicht	6 kg

Der risikolose Nass-/Trockensauger. Innovatives Halterungssystem für den Staubbehälter, kompatibel mit universellen Haushalts- und mit Profistaubbeuteln. 2 in 1, jederzeit umschaltbar zwischen Saug- und Blasbetrieb. Halbautomatisches Filter-Reinigungssystem für höhere Leistungsfähigkeit und längere Haltbarkeit des Filters.

Lieferumfang

1x Werkzeugumkarton, 1x Schlauch, 3 m, 1x Fugendüse, 1x Krümmer, 1x Bodendüsen-Set, 2x Rohre



Bestell-Nr.
510 502 995 663

178,00 €

NEU Nass-Trockensauger GAS 12-40 MA

Technische Informationen

Behältervolumen	40 l
Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftleistung	80 l/s
Gewicht	14,1 kg
Staubklasse	M

Unterbrechungsfreies Arbeiten mit hohem Schutz. Hoher Schutz gegen das Einatmen von Staub dank M-Klasse-zertifiziertem Filtersystem. Dauerhafte, starke Saugkraft für eine höhere Produktivität und geringere Geräuschbelastung dank Bosch-eigener exklusiver automatischer Filterreinigungstechnologie (AFC). Leichteres und schnelleres Leeren des Staubbehälters dank schlauchlosem Behälterdesign und unabhängigem, kipp sicherem Motorkopf. Müheloser Transport von Baustelle zu Baustelle dank Teleskopgriff und L-BOXX-Kompatibilität. Spart Stauraum und ist leichter zu heben dank integrierter Schlauchlagerung.

Lieferumfang

1x Schlauch, 1x Teleskopgriff, 1x Vliesbeutelhalter, 1x Saugrohr, gekrümmt, 1x Hauptfilter, 1x Kombi-PT-Adapter, 1x Vliesbeutel, 1x Kombi-Bürstendüse



Bestell-Nr.
302 832 364 406

535,00 €

Absaugmobil CTM MIDI | CLEANTEC

Technische Informationen

Behältervolumen	15 l
Leistungsaufnahme	350-1.200 W
Luftleistung	3.700 l/min-1
Gewicht	11,3 kg

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTM MIDI überzeugt rundum und saugt jetzt auch Stäube der Staubklasse M. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.

Lieferumfang

1x High Performance Hauptfilter, 1x Saugschlauch glatt Ø 27/32x 3,5 m-AS/CTR, 1x SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, 1x Schlauchdepot, 1x Kabelaufwicklung, 1x Absaugmuffe mit Bypass, 1x SYS-Dock mit T-LOC Funktion



Bestell-Nr.
182 610 455 593

579,00 €

Absaugmobil CTL 36 E AC RENOFIX CLEANTEC

Technische Informationen

Behältervolumen	36 l
Leistungsaufnahme	350-1.200 W
Luftleistung	3.900 l/min-1
Gewicht	15,2 kg
Staubklasse	L

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, ist der CTL 36 AC RENOFIX in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) spült den High Performance Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung. Der CTL 36 E AC RENOFIX mit 36 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch.

Lieferumfang

1x High Performance Hauptfilter, 1x Entsorgungssack, 1x Saugschlauch glatt Ø 36/32x 3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, 1x Verschlusschieber ComfortClean, 1x Schlauchdepot, 1x Kabelaufwicklung



Bestell-Nr.
261 147 018 456

799,00 €

LED-Strahler 50W 3660lm 5m H07RN-F 3x1mm²

Technische Informationen

Lichtleistung	3.660 Lumen
Leistungsaufnahme	50 W
Schutzart	IP65
Kabellänge	5 m
Gewicht	2,54 kg
Varianten	PROMAT LED-Strahler, 5m H07RN-F 3x1mm ² F
Steckertyp	
Lichtstrom	3660 lm
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm ²
Energieverbrauch	50 kWh/1000h

mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff · Technische Daten: Leuchte schwenk- und arretierbar · Besonderheit: mit klappbarem Traggestell, ermöglicht einfachen und flexiblen Transport diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · prüfpflichtig: ja

PROMAT



Bestell-Nr.
772 337 024 595

59,00 €

LED-Strahler VEGA 40W 6000 Lumen

Technische Informationen

Lichtleistung	6.000 Lumen
Leistungsaufnahme	48 W
Schutzart	IP54
Kabellänge	5 m
Gewicht	3,82 kg

Robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. LED-Dioden entwickeln keine Wärme. Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · für den Einsatz im Freien zugelassen.

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



Bestell-Nr.
850 579 001 397

99,00 €

LED Arbeitsleuchte 80W Optiline

Technische Informationen

Lichtleistung	9.200 Lumen
Leistungsaufnahme	80 W
Farbtemperatur	4.000 K
Schutzart	IP54

Energiesparende hocheffiziente LED, Lebensdauer bis zu 30000 Std. Lichtleistung 50% 2500 lm; 100% 4950 lm. Anschlussleitung aus schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, 5 Meter Länge. Stufenlos verstellbares Fußgestell. keine Verbrennungsgefahr durch geringe Wärmeentwicklung.

as
Schwabe



Bestell-Nr.
897 383 140 387

99,00 €

TIPP LED Strahler Tower 5

Baustrahler mit 5000 Lumen und integriertem Stativ für 18-V-Akkupacks. Zwei eingebaute Flutlichtstrahler. Um 360° drehbar.

Variante	Bestell-Nr.	€
Akku-Led-Strahler Tower 5 Connect 45W	425 443 578 654	199,00
Akku-Adapter SMART CONNECTOR passend für BOSCH	415 575 991 476	9,95

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



199,00 €

TIPP Akku-Pressmaschine ROMAX 4000 Ampshare

ROTHENBERGER
superior technologies at work

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	6,18 kg
Presskraft	32 - 34 kN

Die ROMAX 4000 AMPShare Grundmaschine ist eine elektrohydraulische, radiale Pressmaschine und eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis 110 mm. Die ROMAX 4000 AMPShare verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 32-34 kN und einem Presszyklus von 5 Sekunden.

► **Lieferumfang**
Koffer



Bestell-Nr.
656 690 017 799

899,00 €

NEU Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Druckkraft	21 kN
Rohr-Ø	35 mm (Metall) / 40 mm (Kunststoff)
Gewicht	2,5 kg
Presszeit	3 s

Kompakt und schnell: das 18-V-Presswerkzeug mit der Kraft von 19 kN. Müheloses Arbeiten an engen Stellen dank kompaktem Design und um 360° drehbarem Kopf. Schnelles und bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 3 Sekunden. Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung.

► **Lieferumfang**
Solo in L-BOXX



Bestell-Nr.
344 668 473 245

1.299,00 €

NEU Akku-Presswerkzeug GPT 18V-32

BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Druckkraft	34 kN
Rohr-Ø	54 mm (Metall) / 110 mm (Kunststoff)
Gewicht	3,4 kg
Presszeit	5 s

18-V-Presswerkzeug mit 32 kN Power für verschiedenste Durchmesser. 32 kN Power für verschiedenste Durchmesser und zugleich einfache Handhabung an engen Stellen. Schnelles, bequemes Arbeiten – Presszyklen unter 5 Sekunden. Handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung.

► **Lieferumfang**
Solo in XL-Boxx



Bestell-Nr.
872 507 713 627

1.599,00 €

TIPP Akku-Presswerkzeug ONE KEY™ M18 ONEHCCT-202C

Milwaukee

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Druckkraft	60 kN
Presszeit	5 s

FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst bis zu 300 mm² Verbindungen in unter 3 Sekunden. Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse. Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung. Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich. In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf. PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an. Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm².

► **Lieferumfang**
2x 18V Akku M18 B2 2.0 Ah Red Li-Ion, 1x Ladegerät 12/14/18 V M12-M18C, Transportkoffer



Bestell-Nr.
838 960 454 064

1.699,00 €

Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL

Technische Informationen

Max. Drehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Leistungsaufnahme	2.000 W
Gewicht	2,6 kg

Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer. Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Elektronik: einstellbare, variable Drehzahl und extrem schneller Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsellauf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.



metabo

Bestell-Nr.
480 242 198 789

275,00 €

Lieferumfang

1x Schutzhaube, 1x Trennschutzhauben-Clip, 1x Stützflansch, 1x M-Quick-Spannmutter, 1x Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1x Staubschutzfilter

Winkelschleifer GWS 1400

Technische Informationen

Max. Drehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Leistungsaufnahme	1.400 W
Elektrische Spannung	220 - 240 V
Gewicht	2,2 kg

Robuste und vielseitige Schleifleistung in der 1400-Watt-Klasse - für den regelmäßigen Einsatz. Constant Electronic sorgt während des Betriebs sogar unter Last für eine gleichmäßige Drehzahl. Meistert dank optimierter Motorkühlung auch Arbeiten unter hoher Last. Sanftanlauf sorgt für optimierten Anwenderschutz.



BOSCH
Technik fürs Leben

Bestell-Nr.
100 510 000 083

109,00 €

Lieferumfang

1x Aufnahmeflansch, 1x Schutzhaube, 1x Spannmutter, 1x Zweilochschlüssel

TIPP Diamanttrennscheibe Standard-Universal 230x22,23, 10er Pack

Technische Informationen

Bohrung	22,23 mm
Schnittbreite	2,6 mm
Durchmesser	230 mm
Segmenthöhe	10 mm
Varianten	Diamanttrennscheibe Standard-Universal

Diamanttrennscheibe Standard for Universal für zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Optimierte Diamantmatrix in hohem Qualitätsstandard für solide Ergebnisse. Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard. Is Problemlöser in allen Baumaterialien.



BOSCH
Technik fürs Leben

Bestell-Nr.
901 447 041 118

395,00 €

inkl.
Rocktagon
kostenlos!

Lieferumfang

10er-Pack

TIPP Trennscheibe Action INOX D125x1mm gerade

Technische Informationen

Max. Drehzahl	12200 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Durchmesser	125 mm
Stärke	1 mm
Ausführung	INOX
Form	gerade
Werkstoffeignung Stahl	sehr gut geeignet
Scheibenstärke	1 mm
Werkstoffeignung INOX	sehr gut geeignet

zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl - optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern - hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer - kühler Schnitt und geringe Gratbildung - Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: max. Drehzahl: 12200min⁻¹



PROMAT

Bestell-Nr.
646 398 163 134

0,95 €

ab 500 Stk.
Rocktagon
kostenlos!

Diamanttopfscheibe Vari-Grind G35 D125

Technische Informationen

Bohrung	22,23
Durchmesser	125 mm
Segmenthöhe	5 mm

Silver-Level Schleiftopf für den professionellen Einsatz gewährleisten ein effizientes Schleifen von jedem Material. Optimal geeignet für Beton, Marmor und Ziegel.



ab 6 Stk.
Rocktagon
kostenlos!

Bestell-Nr.
765 030 656 082

85,00 €

TIPP Diamanttrennscheibe Vari-Cut S85 450mm / 25,4mm

Technische Informationen

Bohrung	25,4 mm
Schnittbreite	3,6 mm
Durchmesser	250 mm
Segmenthöhe	10 mm

Mit Segmenten zum Schutz gegen abrasive Bedingungen und für eine verlängerte Lebenszeit – auch unter schwierigsten Bedingungen – ausgestattet. Ideal für Asphalt dank Unterschnittschutz.



ab 3 Stk.
Rocktagon
kostenlos!

Bestell-Nr.
240 073 412 180

199,00 €

TIPP Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65

Ideal für Beton und abrasive Materialien. Für schnelles Schneiden in Standardbaustoffen entwickelt, vor allem für harte Materialien wie abrasiven Beton, Ziegel, Mauerwerk, Asphalt und Beton. Ideal für Asphalt dank Unterschnittschutz.



ab 6 Pkg.
Rocktagon
kostenlos!

Variante	Bestell-Nr.	€
Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65 D350 H:25,4/20	530 591 967 948	99,00
Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65 400	800 036 192 382	129,00

ab 99,00 €

TIPP SDS max Meißel Set

Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Baustein bei Abrissarbeiten verschiedener Art. Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton.



ab 6 Pkg.
Rocktagon
kostenlos!

Variante	Bestell-Nr.	€
Spitzmeißel, SDS max-Aufnahme, 400 mm, 10er	483 226 020 445	89,00
Flachmeißel, SDS max-Aufnahme, 400x25 mm, 10er	937 640 062 692	89,00

ab 89,00 €



HOCHLEISTUNGS-AKKU NEU DEFINIERT

MEHR ERFAHREN - SCAN ME!



SCAN
ME!



NEU Akku-Set ProCORE 18V+ 8.0Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	8.0 Ah

Starter-Set für lange Akku-Laufzeit: langlebige „Tabless“-Akku für mehr Laufzeit und unser ultraschnelles 18V-Ladegerät. Innovative „Tabless“-Zelltechnologie liefert eine bis zu 71 %* längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen. Ultraschnelles Laden des ProCORE18V+ 8.0Ah Akkus in 44 Minuten. Akkus und Ladegerät sind kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.



Lieferumfang

2x Akku ProCORE 18V+ 8.0Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-160

Bestell-Nr.
592 988 904 073

375,00 €

WIR LEBEN WERKZEUG

www.sg-toolbox.com

Folgen Sie uns



Kontaktieren Sie uns!



Zentrale
Linz
Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com



www.sg-toolbox.shop

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz